

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Конев А. Г.
(фамилия, инициалы)

«14» 02 2025 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1120188)

В

Муниципальном унитарном предприятии
"Тепловодоканал" г. Заволжья

(полное наименование работодателя)

606520, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, пр-кт Мира, д. 28

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5248016372

(ИНН работодателя)

524801001

(КПП работодателя)






1025201682780

(ОГРН работодателя)

35.30.3

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Демичева Елена Аркадьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)
 (подпись)	Купцова Татьяна Константи- новна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)
 (подпись)	Ладарева Ирина Валерьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)
 (подпись)	Порунова Алла Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)
 (подпись)	Кудряшова Татьяна Дмитри- евна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)
 (подпись)	Капранова Ольга Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14.02.2025. (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" г. Заволжья

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	77	77	0	0	28	49	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	123	123	0	0	52	71	0	0	0
из них женщин	47	47	0	0	33	14	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех теплофикации (ЦТФ)																						
	<i>Управление 75-20</i>																						
9	Инженер-химик	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10	Энергетик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
16	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
22	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

	дования																						
23	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
	Участок № 1 (бойлерная 5, 6) 75-21																						
29A	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
30A (29A)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
31A (29A)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
32A (29A)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
33A (29A)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
34A	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
35A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
36A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
37A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
38A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
39A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
40A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
41A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
42A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
43A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
44A (34A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

53A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
54A (53A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
55	Оператор теплового пункта (бойлерная № 5) (отопительный сезон)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
56	Оператор теплового пункта (бойлерная № 6) (отопительный сезон)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
232	Оператор теплового пункта (бойлерная №5 и 6) (отопительный сезон) (подменный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок ЦТП № 61, 60 75-25																						
75	Начальник участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
77	Мастер 1 гр.	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
78A	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
79A (78A)	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
80	Оператор теплового пункта №60	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
81	Оператор теплового пункта №61	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
233	Оператор теплового пункта №61 (подменный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
82A	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
83A (82A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
84A (82A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
85A (82A)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
87	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (дежурные)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
88	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
89	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

90	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок газовой котельной №2 75-28																						
118	Начальник участка котельной № 2	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
119	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
120	Мастер смены	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
121	Мастер КИПиА	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
125A	Оператор котельной (дежурные)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
126A (125A)	Оператор котельной (дежурные)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
127	Оператор котельной (подменный)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
129A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
130A (129A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
131A (129A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
132A (129A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
133A (129A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
134	Слесарь по ремонту котельного оборудования (дежурный)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
135	Аппаратчик химводоочистки	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
137	Электрогазосварщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
139	Газовщик	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
140A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
235A (140A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
141	Электромонтер по ремонту и	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

	обслуживанию электрооборудования (дежурные)																						
	Участок газовых котельных №5, 6, 8 75-29																						
61	Начальник участка газовой котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
62	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
63A	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
64A (63A)	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
236A	Оператор котельной (подменный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
237A (236A)	Оператор котельной (подменный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
65	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (с вменением в обязанности всего оборудования) (дежурные)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
66A	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
67A (66A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
69	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
312	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
70	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурные)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
238	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурные) (подменные)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
71	Аппаратчик химводоочистки	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
239	Аппаратчик химводоочистки (подменный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 16.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по техническим
вопросам
(должность)

(подпись)

Конев Андрей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома МУП "ТВК"
(должность)

(подпись)

Демичева Елена Аркадьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Купцова Татьяна Константиновна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Главный экономист
(должность)

(подпись)

Ладарева Ирина Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Начальник ОК
(должность)

(подпись)

Порунова Алла Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Начальник ООТиПБ
(должность)

(подпись)

Кудряшова Татьяна Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Юрисконсульт
(должность)

(подпись)

Капранова Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2363
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Осипова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.07.2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" г. Заволжья

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех теплофикации (ЦТФ)					
<i>Управление 75-20</i>					
9. Инженер-химик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
10. Энергетик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
16. Токарь	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение воздействия нагревающего микроклимата.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение воздействия нагревающего микроклимата.	IV квартал 2025	ЦТФ	
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение воздействия нагревающего микроклимата.	III-IV квартал 2025	ЦТФ	
<i>Участок № 1 (бойлерная 5, 6) 75-21</i>					
29А(30А; 31А; 32А; 33А). Электрогазосварщик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	УФ-излучение: Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
34А(35А; 36А; 37А; 38А; 39А;	Шум: Установка звукоизолирующих	Снижение уровня шума.	III-IV	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	

40А; 41А; 42А; 43А; 44А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	ограждений. Применение средств звукопоглощения		квартал 2025		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
53А(54А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение воздействия нагревающего микроклимата.	IV квартал 2025	ЦТФ	
55. Оператор теплового пункта (бойлерная № 5) (отопительный сезон)	Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
56. Оператор теплового пункта (бойлерная № 6) (отопительный сезон)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
232. Оператор теплового пункта (бойлерная №5 и 6) (отопительный сезон) (подменный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
Участок ЦТП № 61, 60 75-25					
75. Начальник участка	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
76. Старший мастер	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
77. Мастер 1 гр.	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
78А(79А). Электрогазосварщик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	УФ-излучение: Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
80. Оператор теплового пункта №60	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
81. Оператор теплового пункта №61	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
233. Оператор теплового пункта №61 (подменный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
82А(83А; 84А; 85А). Слесарь по	Шум: Установка звукоизолирующих	Снижение уровня шума.	III-IV	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	

обслуживанию тепловых сетей (текущий ремонт)	ограждений. Применение средств звукопоглощения		квартал 2025		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
88. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
89. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
90. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
Участок газовой котельной №2 75-28					
118. Начальник участка котельной № 2	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
119. Старший мастер	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
120. Мастер смены	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
121. Мастер КИПиА	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
125А(126А). Оператор котельной (дежурные)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
127. Оператор котельной (подменный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
129А(130А; 131А; 132А; 133А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
134. Слесарь по ремонту котельного оборудования (дежурный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
135. Аппаратчик химводоочистки	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	

137. Электрогазосварщик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
	УФ-излучение: Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	III квартал 2025	ЦТФ	ВЫПОЛНЕНО
139. Газовщик	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
140А(235А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (текущий ремонт)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
141. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурные)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
Участок газовых котельных №5, 6, 8 75-29					
61. Начальник участка газовой котельной	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
62. Старший мастер	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
63А(64А). Оператор котельной	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
236А(237А). Оператор котельной (подменный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
65. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (с вменением в обязанности всего оборудования) (дежурные)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
66А(67А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (текущий ремонт)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
69. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
312. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
70. Электромонтер по ремонту и	Шум: Установка звукоизолирующих	Снижение уровня шума.	III-IV	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	

обслуживанию электрооборудования (дежурные)	ограждений. Применение средств звукопоглощения		квартал 2025		
238. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурные) (подменные)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
71. Аппаратчик химводоочистки	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	
239. Аппаратчик химводоочистки (подменный)	Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума.	III-IV квартал 2025	ЦТФ, ГЗ, УСЗиБ	

Дата составления: 16.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по техническим

вопросам

(должность)

(подпись)

Конев Андрей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома МУП "ТВК"

(должность)

(подпись)

Демичева Елена Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Купцова Татьяна Константиновна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Главный экономист

(должность)

(подпись)

Ладарева Ирина Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Порунова Алла Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Начальник ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Кудряшова Татьяна Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Капанова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.07.2025г.

(дата)